

doc-bombyx-v1.2.6

Documentation Bombyx 4 WP

Prérequis

Pour utiliser bombyx4WP vous avez besoin de php 5.3.3 minimum et wordpress 3.6.1 minimum
Pour profiter des mises à jour automatique vous devez avoir php activé avec libcurl.

Installation

Vous avez deux solutions pour installer le plugin :

- 1 / Décompressez le fichier bombyx4wp.zip puis uploadez le dossier bombyx4wp dans le dossier wp-content/plugins, ensuite allez dans la partie 'extensions' de wordpress puis activez le plugin 'Bombyx 4 WP' disponible dans la liste.
- 2 / Allez dans la partie 'Ajouter une extension' de wordpress, cliquez sur 'mettre une extension en ligne', choisissez le fichier 'bombyx4wp .zip' sur votre poste local, puis uploadez le, ensuite activez le plugin 'Bombyx 4 WP' disponible dans la liste.

Création d'un mindmap

Nous vous recommandons d'utiliser de préférence le logiciel freeplane (<https://www.freeplane.org/>).

A défaut utilisez freemind (http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolaire/fiches/34923.html) ou le logiciel Xmind (<http://www.xmind.net/>).


Vous devez sauvegarder vos mindmap au format .mm avec freeplane ou fremind et au format .xmind avec Xmind


Vous pouvez également utiliser d'autres logiciels de mindmap à partir du moment où ils ont une fonction d'export au format .mm

Utilisation de Freeplane pour bombyx (recommandé)


Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.

Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant droit sur un nœud puis en cliquant sur 'modifier les notes'.
Vous aurez ainsi la possibilité de taper du html.






Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image en cliquant droit sur le noeud puis 'ajouter une image'.




Si vous utilisez des images pensez à les enregistrer dans le même dossier que le fichier .mm car vous devrez zipper le tout pour l'envoyer au plugin en utilisant Freeplane.




Utilisation de Freemind pour bombyx (déconseillé)

Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.




Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant un nœud puis en éditant la description du nœud.



Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image à la une de la même manière. (attention lors de l'insertion de l'image le nom du nœud disparaît, il faut penser à le retaper.
Si vous utilisez des images pensez à les enregistrer dans le même dossier que le fichier .mm car vous devrez zipper le tout pour l'envoyer au plugin en utilisant Freemind.

Utilisation de Xmind pour bombyx (déconseillé)

Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.



Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant droit un nœud puis en éditant la note, vous pouvez aussi appuyer sur F4.


ATTENTION : Xmind n'autorise que très peu de balises html et vous ne pourrez pas taper de code html pur dans l'éditeur (pour cela

préférez freeplane)


Pour palier à ce problème vous pouvez utiliser la fonction de pièce jointe de Xmind en cliquant sur 'insérer' puis 'pièce jointe' et enfin choisir un fichier html ou texte sur votre ordinateur.

De cette manière vous allez créer un nouveau noeud enfant, Bombyx importera le contenu du fichier html ou txt, pensez à renommer le noeud pour que Bombyx4Wp importe le bon titre.

IMPORTANT : cette fonctionnalité de pièces jointe ne fonctionne pas avec freemind ni freeplane.




Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image à la une de la même manière.



Utilisation du plugin

Réglages



Rendez vous dans la partie 'Réglages' du back office, puis entrez votre clef de license. Si vous n'entrez pas de clef de license vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités aux mises à jour et évolutions du plugin.

Vous pouvez décider de masquer les liens vers les pages de niveau 1 sur la home en cochant la case correspondante, cela peut être utile si la homepage de votre site est au même niveau que d'autres pages.

Export

Rendez vous dans la partie 'Réglages' du back office, puis cliquez sur le bouton 'Export' . Cette action va vous permettre d'exporter la structure actuelle des pages de votre Wordpress que vous pourrez ensuite éditer dans votre éditeur mindmap.

Vous pouvez choisir d'exporter les posts en plus des pages, avec cette option vous pourrez retravailler votre structure dans l'outil de mindmap, au réimport les posts seront importés comme de nouvelles pages et respecterons ainsi la structure en silo. Au réimport vous aurez ainsi la possibilité de mettre à jour ou de remplacer les pages existantes car Bombyx4Wp va garder en memoire les ids interne des pages wordpress lors de l'export.

Vous pouvez choisir d'exporter également les images à la une pour qu'elle soient disponible dans le fichier de mindmap.

Import

Rendez vous dans la partie 'Settings' du plugin puis envoyez votre mindMap en cliquant sur le bouton 'Import'. Vous avez en option la possibilité d'analyser vos textes automatiquement via 1.fr à l'import.

Si vous souhaitez importer les images liées au fichier Freemind ou Freeplane vous devez les mettre avec le .mm dans un fichier zip et envoyer le zip à la place du fichier Freemind ou Freeplane. (pour rappel les images doivent être dans le même dossier que le .mm AVANT de les insérer dans le mindmap, cf Création d'un mindmap).

Il n'est pas nécessaire de créer un zip avec les images si vous utilisez Xmind, celles-ci seront automatiquement packagées dans le fichier .xmind.

Une fois l'import lancé vous aurez accès a une prévisualisation de votre import afin de vérifier que tout est ok et effectuer des changements le cas échéant :

Attacher le mindmap a cette page :

Utiliser un template de page :

Ignorer le premier noeud

Selectionner une action

<input type="checkbox"/>	titre	Image	Mettre en brouillon	Exclure	Mettre le contenu à jour
<input type="checkbox"/>	Apprendre l'espagnol pour partir au Costa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Par où commencer S01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Mots et expressions pour voyager S02m01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vocabulaire de base		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Voyager en Taxi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Voyager en bus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Voyager en voiture		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Voyager en avion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Mots et expressions pour les repas S03m0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1 2 3 4 5 >

Vous pouvez régler dans la prévisualisation le type de template à appliquer aux pages importées (les types de template sont gérés par votre thème) et la page 'racine' à laquelle va être rattaché le mindmap (page home par défaut).

Vous pouvez choisir d'importer certaines pages en brouillon, pour cela il faut cocher la case correspondante 'Mettre en brouillon', attention cependant car si vous choisissez d'importer une page en brouillon qui a des pages enfants alors ces pages enfants se retrouveront orphelines car wordpress ne gère pas la hierarchie sur les brouillons. Il est donc recommandé d'utiliser le brouillon sur les pages sans pages enfants.

Si vous avez une image à la une vous verrez une 'tick' dans la colonne image de votre page.

Vous avez la possibilité de prévisualiser le texte importé en cliquant sur le titre de votre page.

Si vous importez un mindmap préalablement exporté depuis Bombyx4Wp alors vous aurez la possibilité de mettre à jour les noeuds préexistants en cochant la case 'Mettre le contenu à jour', les nouveaux noeuds seront quand à eux importés.

Vous pouvez également choisir d'ignorer le premier nœud du mindmap si vous souhaitez par exemple rattacher votre cocon à un nœud existant du site (dans ce cas laissez le 1^{er} nœud du cocon vide).

Lister vos pages

Vous pouvez lister vos pages depuis l'onglet 'pages', c'est ici que vous pourrez lister toutes les pages gérées par Bomby4Wp : c'est la liste de toutes les pages importées en utilisant le plugin.

Vous pouvez :

- rechercher une page
- visualiser le texte de votre page en cliquant sur son titre
- visualiser le nombre de pages enfants et la profondeur de la page
- exclure une page du maillage interne automatique (via custom menu et widgets, voir plus bas)
- visualiser l'analyse sémantique 1.fr de votre page
- visualiser le statut de publication de votre page
- via le bouton action vous pouvez :
 - éditer votre page
 - commander un guide sur <http://yourtext.guru>
 - analyser la sémantique de votre page via <http://1.fr>

Liste des pages du cocon (92 pages)

Rechercher par titre

Selectionner une action

Pages vides Pages exclues

<input type="checkbox"/>	id	titre	status	Analyse sémantique	Exclure	Actions	Infos
<input type="checkbox"/>	601	article 1	publier	Erreur pendant le check sémantique réessa	<input type="checkbox"/>	Que faire?	0 enfants directs 0 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	603	test url	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire?	0 enfants directs 0 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	605	Non classé	publier	Erreur, cette fonction nécessite le passage	<input type="checkbox"/>	Que faire?	2 enfants directs 2 enfants 3 niveau
<input type="checkbox"/>	614	Apprendre l'espagnol pour partir au Co	publier	Sujet : parler espagnol Sujets connexes : apprendre, conversa	<input type="checkbox"/>	Que faire?	46 enfants directs 46 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	616	Par où commencer 501	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire?	23 enfants directs 23 enfants 3 niveau
<input type="checkbox"/>	617	Mots et expressions pour tous les jours	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire?	5 enfants directs 5 enfants 4 niveau

Affichage des menus et des liens

Le plugin s'occupe automatiquement de la construction des liens issus de la structure du mindmap. Pour cela vous avez 3 mécanismes à votre disposition :

1 / Les widgets :

Placez les widgets dans les emplacements de votre thème depuis le back office, ils sont au nombre de 3 :

- Widget Posts du même niveau : ce sont les pages du même niveau et dans la même branche dans le mindmap
- Widget Breadcrumb : ce sont les pages parentes qui permettent de remonter à la racine
- Widget Posts enfants : ce sont les pages enfants du nœud courant

Barre latérale primaire ▲

Breadcrumb: Fil d'ariane ▲

Titre :

Hide if empty:

[Supprimer](#) | [Fermer](#)

Posts du même niveau: Même niveau ▲

Titre :

Hide if empty:

[Supprimer](#) | [Fermer](#)

Posts enfants: Enfants ▲


Titre :

Hide if empty:

[Supprimer](#) | [Fermer](#)

2 / Le custom menu :

- Menu custom_post_menu : Vous devez initialiser ce menu en le créant dans apparence / menu, une fois créé il affichera automatiquement les pages parentes et les pages de même niveau. Ce menu custom peut être utilisé dans les emplacements menu de vos thèmes wordpress automatiquement.



3 / Les shortcodes :

Ils sont au nombre de 3, ils fonctionnent de la même manière que les widgets, vous pouvez les utiliser dans le coeur de vos pages ou alors customiser le code vos thèmes en utilisant la fonction `php do_shortcode('[shortcode]')`

- shortcode Posts du même niveau : `cs_same_level_posts`
- shortcode Breadcrumb : `cs_breadcrumb`
- shortcode Posts enfants : `cs_children_posts`

Customisation des shortcodes (attention utilisation avancée nécessitant des compétences en intégration web)

Vous pouvez modifier le design des shortcodes générés par le plugin en copiant le dossier `templates/cocon-semantic` dans le dossier de votre thème. Une fois ce dossier copié vous pourrez éditer les fichiers contenus pour adapter le design des shortcodes à votre thème.

FIL D'ARIANE

Pour aller plus loin - niveau avancé S02
Les pénalités

```
1 <ul class="cs-breadcrumb">
2   <?php foreach($posts as $p): ?>
3     <li><a href="<?php echo get_permalink($p->ID) ?>"> <?php echo $p->post_title ?></a></li>
4   <?php endforeach; ?>
5 </ul>
```

Edition des pages

Exclusion des pages du cocon

Vous pouvez exclure des pages du cocon en cochant la case correspondante depuis l'édition de page. Une page exclue du cocon elle n'est plus prise en compte par le plugin dans le maillage interne, elle est exclue du menu custom et des widgets.

Check semantique des pages via 1.fr

Bombyx vous permet de vérifier la sémantique de vos textes par rapport à un terme via le service en ligne [1.fr](#), vous avez à disposition 300 vérifications par jour.

Pour l'utiliser rendez vous dans la partie 'Page' du plugin, vous pouvez ici vérifier les textes un par un ou tous en même temps.

Dans cette partie le service 1.fr vous renverra la liste des termes qui collent le mieux avec vos textes et vous permettra ainsi de vérifier si votre thématique est cohérente de textes en textes.

Vous pouvez également vérifier votre sémantique comme un moteur de recherche depuis l'édition de page, dans la zone Bombyx4WP située en haut à gauche vous avez la possibilité de cliquer sur 'Analyser comme un moteur de recherche', le service 1.fr vous renverra alors le le sujet détecté et une liste de mots sur lequel le texte a une affinité.



The screenshot displays the WordPress editor interface. At the top, there's a 'Modifier la page' button and a 'Ajouter' button. The main content area shows a text editor with the title 'Apprendre l'espagnol pour partir au Costa Rica' and a paragraph of text. The right sidebar contains the Bombyx4WP widget, which includes a search bar, a 'Semantique' section, and a button labeled 'Analyser comme un moteur de recherche'.

Analyser la structure de votre cocon via cocon.se

Grâce à cocon.se vous pouvez analyser la structure interne de votre site et ainsi visualiser et détecter les problèmes aisément.

Identifiez vos cocons et vos erreurs de maillage en un clin d'oeil.

Vous avez à votre disposition 3 crawls gratuits via cocon.se

[Lancer un crawl.](#)

La vue CMAP de votre site permet d'identifier en un coup d'oeil votre structure et les pages jugées importantes.

Pour plus de détails, voir [la description de cette vue](#).

Pour de l'information dynamique plus en profondeur sur votre site, différentes vues et dashboards, créez votre compte sur <https://Self.Cocon.Se/>

Date	Pages	Liens	CMAP
03/02/2017	97	1582	
10/02/2017	97	1582	
10/02/2017	97	1582	
07/04/2017	97	1582	

Pour en savoir plus

Cocon.Se

Commander un guide rédactionnel via yourtext.guru

Vous avez à disposition un raccourci pour commander des guides rédactionnels avec yourtext.guru directement dans la liste des pages.

Les guides rédactionnels yourtext.guru effectuent pour vous la recherche des termes efficaces aux yeux de Google sur votre thématique.

En suivant un Guide (Oneshot ou Premium), vous écrirez plus vite.

Avec un Guide Premium découvrez immédiatement tout le vocabulaire essentiel pour vos textes, que vos requêtes soient expertes ou généralistes.

Vous disposerez de 3 guides pour tester le service.

Liste des pages du cocon (92 pages)

Rechercher par Titre

Selectionner une action

Pages vides Pages exclues

<input type="checkbox"/>	id	titre	status	Analyse sémantique	Exclure	Actions	Infos
<input type="checkbox"/>	601	article 1	publier	Erreur pendant le check sémantique réessa	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	0 enfants directs 0 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	603	test url	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	0 enfants directs 0 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	605	Non classé	publier	Erreur, cette fonction nécessite le passage	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	2 enfants directs 2 enfants 3 niveau
<input type="checkbox"/>	614	Apprendre l'espagnol pour partir au Co	publier	Sujet : parler espagnol Sujets connexes : apprendre, conversa	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	46 enfants directs 46 enfants 2 niveau
<input type="checkbox"/>	616	Par où commencer S01	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	23 enfants directs 23 enfants 3 niveau
<input type="checkbox"/>	617	Mots et expressions pour tous les jours	publier	Pas encore analyser	<input type="checkbox"/>	Que faire ?	5 enfants directs 5 enfants 4 niveau

- Editer
- Analyser
- Commander un guide
- Supprimer